

CARNET D'ENTRETIEN DE LA MACHINE

Modèle : _____

N° série : _____

Immatriculation : _____

Date de 1 ère mise en circulation : ____ / ____ / ____

Type moteur : _____

N° série moteur : _____

ENTRETIEN

Cette machine est équipée d'un compteur d'heures : il permet de respecter les consignes d'entretien nécessaires au bon fonctionnement et à la fiabilité de la machine.

Entretien et vidange moteur à effectuer tous les 150 H après 150 H premières heures.

TRAVAUX D'ENTRETIEN (heures)	8	50	150	300	500	1000	2500	Contrôle
<i>Vérification avant mise en route</i>								
Vérifier le bon fonctionnement des sécurités	X							
Sécurité moteur à l'ouverture du capot	X							
Sécurité grille trémie	X							
Sécurité grille malaxeur	X							
<i>Moteur LDW 1404/B5 : Cf. notice Lombardini</i>								
Contrôle niveau d'huile moteur	X							
Réservoir gazole	X							
Filtre à air : nettoyage			X					
Filtre à air : remplacement					X			
Courroie alternateur : contrôle			X					
Courroie alternateur : changement					X			
Huile moteur : contrôle	X							JAUGE
Huile moteur : vidange		1°	X					
Filtre à huile : changement		1°	X					
Réglage injecteurs et culbuteurs : Cf. notice Lombardini								
Courroie de distribution : Cf. notice Lombardini								
Filtre gazole			X					
Liquide refroidissement : niveau	X							
Liquide refroidissement : changement						X		
Radiateur d'eau : nettoyage			X					
Radiateur d'huile hydraulique : nettoyage			X					

TRAVAUX D'ENTRETIEN (heures)	8	50	150	300	500	1000	2500	Contrôle
Compresseur K18 F8320								
Huile : vidange		1°	X					
Huile : contrôle niveau	X							JAUGE
Courroie A521/2 A53/ tension			X					
Courroie A521/2 A53/ remplacement					X			
Hydraulique								
Niveau réservoir	X							CEIL
Vidange d'huile						X		
Filtre hydraulique		1°			X			
Batterie								
Niveau		X						
Nettoyage bornes				X				
Graissage								
Palier malaxeur (2)	X							
Palier trémie (1)	X							
Axes malaxeurs (3)		X						
Signalisation avant de prendre la route								
Contrôle des feux	X							
Nettoyage	X							
Serrage des roues et du timon	X							
Pression des pneus 155/70 R13 (2,5 bars) et état	X							

Date	Heures	Entretien/réparation	Effectué par

Date	Kilométrage	Entretien/réparation	Effectué par

Date	Kilométrage	Entretien/réparation	Effectué par

Date	Kilométrage	Entretien/réparation	Effectué par

Date	Kilométrage	Entretien/réparation	Effectué par

ATELIER MÉCANIQUES DES TROIS PROVINCES

11 RUE DES BOIS- 49660 TORFOU (France)

SERVICE COMMERCIAL Tél : 02-41-30-29-00

SERVICE TECHNIQUE Tél : 02-41-30-45-80

www.am3p-viricel.com-

MAIL : contact@am3p.fr

Votre distributeur :

.....
.....
.....